



KAMENSKVOLOKNO
www.aramid.ru



AVENTEL FRANCE



QUALITÉ

est notre tradition

produits d'emballage
pour l'agriculture

Ficelles

- 65 ans d'expérience dans la fabrication de ficelles, fils et filets synthétiques
- le plus grand producteur en Russie
- certifié ISO 9001 et ISO 14001
- ligne de production Oerlikon Barmag à la pointe de la technologie

La gamme de ficelles agricoles de haute et moyenne densité est constituée de:

Ficelles balles rondes et rectangulaires



K Pack
750

Optimale pour tous les types de presses avec le poids de balle de 300 kg

Bobine de ficelle de 5 kg permet le liage de 88 balles de 300 kg



K Pack
500

**Haute élasticité
Peut être utilisé pour tous les types de presses avec le poids de balle de 500 kg**

Bobine de ficelle de 5 kg permet le liage de 74 balles de 500 kg

Spécifications

Référence	K Pack 750	K Pack 500
Résistance à la traction ficelle N (kg), max.	770 (79)	900 (92)
Résistance à la traction noeud N (kg)	-	-
Elongation max (%)	10-15	10-15
Densité (mètres/kg)	600	500
Densité (mètres/bobine)	3000	2500
Poids par bobine (kg)	5	5

Ficelles produites par «KamenskVolokno» sont compatibles avec tous les modèles de presses à balles rondes et rectangulaires (Claas, Krone, etc.)



Ficelles haute densité pour les presses grande capacité



K Pack
140

Polyvalente et économique
Conçu pour lier les bottes de 300 kg

Bobine de ficelle de 10 kg permet le liage de 77 balles de 300 kg



K Pack
130

Fiable et résistante
Conçu pour lier les bottes de 800 kg

Bobine de ficelle de 10 kg permet le liage de 63 balles de 800 kg

Spécifications

Référence	K Pack 150	K Pack 140	K Pack 130	K Pack 115	K Pack 110	K Pack 100
Résistance à la traction ficelle N (kg), max.	3216 (328)	3360 (343)	3696 (377)	4128 (421)	4320 (440)	4500 (458)
Résistance à la traction noeud N (kg), max.	1962 (200)	2049 (209)	2254 (229)	2518 (257)	2635 (268)	2700 (275)
Elongation max (%)	10-15	10-15	10-15	10-15	10-15	10-15
Densité (mètres/kg)	150	140	130	115	110	100
Densité (mètres/bobine)	1500	1400	1300	1150	1100	1000
Poids par bobine (kg)	10	10	10	10	10	10

Ficelles palissage vignes/serres



- Résistante et souple
- Excellente régularité
- Facilité de nouage
- Traitement anti-UV non toxique
- Colorant organique de qualité alimentaire
- Couleurs personnalisables

Spécifications

Référence	K Horti 1000	K Horti 850
Résistance à la traction ficelle N (kg), max.	479 (47)	500 (49)
Elongation max (%)	15	15
Densité (mètres/kg)	950	800
Densité (mètres/bobine)	4750	4000
Poids par bobine (kg)	5	5

Grâce au traitement anti-UV non toxique nos ficelles gardent la même résistance pendant 1 an.



88 avenue des Ternes, 75017 Paris France

Phone: +33 (0) 1 43 80 33 07

Fax: +33 (0) 1 43 80 33 08

Web: www.agro-kpack.com

Mail: info@agro-kpack.com